WPC

KOMPOZYT DREWNA

www.WPCkompozyt.pl

GWARANCJA

25 lat - na gnicie, butwienie

3 lata - na montaż

Katalog produktów 2012

WPC
KOMPOZYT DREWNA

Zajmujemy się dystrybucją i montażem kompozytu drewna WPC. Wykonujemy: tarasy, elewacje i panele ścienne, ogrodzenia, pomosty, balustrady, oraz inną architekturę ogrodową.

Nasz produkt jest przyjazny i bezpieczny w użyciu, posiada 25 lat gwarancji na gnicie i butwienie oraz 3 lata standardowej gwarancji producenta. Posiadamy w swojej ofercie produkty o podwyższonej klasie odporności na ogień Bfl-s1 (NRO-nie rozprzestrzeniające ognia).

Wstępne kalkulacje określające koszty materiału jak i robocizny wykonujemy bezpłatnie na podstawie podanych wymiarów, szkiców oraz zdjęć.



Kompozyt drewna WPC

Kompozyt drewna WPC jest kombinacją drewnianych i naturalnych polimerowych włókien, które swoim wyglądem i dotykiem imitują drewno. Zastosowanie ekologicznego produktu WPC przyczynia się do procesów ochrony środowiska naturalnego, ponieważ w 100% podlega recyklingowi.

WPC jest odporny na działanie szkodliwych czynników biologicznych takich jak korozja biologiczna i chemiczna, a także na temperaturę od -40 do +60 C. Nie wymaga malowania, olejowania, kleju, dzięki czemu ma niskie koszty utrzymania. WPC jest odporny na wilgoć, wodę, owady i grzyby, a także jest trwały i estetyczny. Powierzchnia produktu jest gładka i bardzo naturalna, pozbawiona drzazg, a także antypoślizgowa.

Wysoka jakość kompozytów WPC zapewnia bardzo naturalny i elegancki wygląd każdej budowli lub elewacji, spełniając funkcje izolacyjne, ocieplające i wyciszające budynek.

Zastosowanie

WPC stosuje się jako materiał:

-na obrzeża basenów
-podłoża werand i tarasów
-do budowy altan, pergoli lub ogrodzeń
- do zabudowy balkonów oraz fasad
-w budownictwie oraz w małej architekturze miejskiej takiej jak ławki, stoliki czy donice
-pomosty, podesty, sceny
-łamacze światła, przegrody balkonowe

Skład



Deski tarasowe komorowe

symbol	WPC 100x25 H
wymiary	100 x 25 mm
waga	1,95 kg/mb

symbol	WPC 120x30 H
wymiary	120 x 30 mm
waga	2,4 kg/mb

symbol	WPC 135x27 H
wymiary	135 x 27 mm
waga	2,6 kg/mb

symbol	WPC 140x25 H2
wymiary	140 x 25 mm
waga	3,2 kg/mb

symbol	WPC 140x25 H
wymiary	140 x 25 mm
waga	2,6 kg/mb

symbol	WPC 140x25-6 H
wymiary	140 x 25 mm
waga	2,7 kg/mb

symbol	WPC 140x40 H
wymiary	140 x 40 mm
waga	4,2 kg/mb

symbol	WPC 146x32 H
wymiary	146 x 32 mm
waga	2,95 kg/mb

symbol	WPC 146x32 H
wymiary	146 x 32 mm
waga	2,95 kg/mb

symbol	WPC 146x22 H
wymiary	146 x 22 mm
waga	2,8 kg/mb

symbol	WPC 150x25 H
wymiary	150 x 25 mm
waga	2,6 kg/mb



symbol	WPC 150x25 B
wymiary	150 x 25 mm
waga	2,7 kg/mb



symbol	WPC 150x25 C
wymiary	150 x 25 mm
waga	2,7 kg/mb

symbol	WPC 150x25-1 H
wymiary	150 x 25 mm
waga	2,6 kg/mb

symbol	WPC 225x33 H
wymiary	225 x 33 mm
waga	4,4 kg/mb

symbol	WPC 295x24 H
wymiary	295 x 24 mm
waga	5,9 kg/mb

Montaż desek

Montaż tarasu z kompozytu WPC jest szybki i prosty. Wystarczy dociąć deski na wymiar, umieścić na konstrukcji wspornej stosując specjalne łączniki i zamknąć listwami brzegowymi. Deski kompozytowe nie wymagają ułożenia izolacji, legary są układane bezpośrednio na betonie. Deski mają specjalnie wyprofilowane krawędzie do mocowania w łącznikach montażowych-klipsach.



Deski tarasowe pełne

symbol	WPC 90x25 S
wymiary	90 x 25 mm
waga	2,7 kg/mb

symbol	WPC 115x29 S
wymiary	115 x 29 mm
waga	4,2 kg/mb

symbol	WPC 120x30 S
wymiary	120 x 30 mm
waga	4,3 kg/mb

symbol	WPC 140x23 S
wymiary	140 x 23 mm
waga	4,0 kg/mb

symbol	WPC 140x35-1 S
wymiary	140 x 35 mm
waga	6,1 kg/mb

symbol	WPC 140x25-3 S
wymiary	140 x 25 mm
waga	4,3 kg/mb

symbol	WPC 140x25 B
wymiary	140 x 25 mm
waga	4,3 kg/mb

symbol	WPC 140x25 S
wymiary	140 x 25 mm
waga	4,3 kg/mb

symbol	WPC 140x25 A2
wymiary	140 x 25 mm
waga	4,3 kg/mb



symbol	WPC 140x25 C
wymiary	140 x 25 mm
waga	4,3 kg/mb

symbol	WPC 140x25-2 S
wymiary	140 x 25 mm
waga	4,3 kg/mb

symbol	WPC 140x40-1 S
wymiary	140 x 40 mm
waga	7,1 kg/mb

Ogrodzenia i balustrady

PROFILE BAZOWE

WPC 50 x 50 H	WPC 57 x 32-1S	WPC 57 x 32 H	WPC 67 x 34 S	WPC 70 x 40 S
wymiary 50 x 50mm	wymiary 57 x 32mm	wymiary 57 x 32mm	wymiary 67 x 34mm	wymiary 70 x 40mm
waga 1,4 kg/mb	waga 2,2 kg/mb	waga 1,8 kg/mb	waga 2,8 kg/mb	waga 3,5 kg/mb
WPC 70 x 70 H	**WPC 70 x 70-1 H**	**WPC 90 x 90 H**	**WPC 90 x 90-1 H**	**WPC 98 x 55 S**
wymiary 70 x 70mm	wymiary 70 x 70mm	wymiary 90 x 90mm	wymiary 90 x 90mm	wymiary 98 x 55mm
waga 2,5 kg/mb	waga 4,2 kg/mb	waga 4,4 kg/mb	waga 4,2 kg/mb	waga 2,7 kg/mb
WPC 100 x 100 H	**WPC 100 x 52 S**	**WPC 120 x 120 H**	**WPC 120 x 120-1H**	**WPC 140 x 16-1S**
wymiary 100 x 100	wymiary 100 x 52mm	wymiary 120 x 120	wymiary 120 x 120	wymiary 140 x 16mm
waga 6,0 kg/mb	waga 6,5 kg/mb	waga 4,8 kg/mb	waga 10,0 kg/mb	waga 2,9 kg/mb
WPC 160 x 60 H	**WPC 174 x 134 H**	**WPC 200 x 200 H**	**WPC 300 x 70 H**	**WPC 500 x 70 H**
wymiary 160 x 60mm	wymiary 174 x 134	wymiary 200 x 200	wymiary 300 x 70mm	wymiary 500 x 70mm
waga 4,0 kg/mb	waga 10,5 kg/mb	waga 15,0 kg/mb	waga 7,4 kg/mb	waga 10,8 kg/mb

DESKI NA OGRODZENIA I BALUSTRADY



WPC 45 x 20 H	WPC 70 x 17 S	WPC 71 x 14 S	WPC 90 x 40-1 H
wymiary 45 x 20mm	wymiary 70 x 17mm	wymiary 71 x 14mm	wymiary 90 x 40mm
waga 0,7 kg/mb	waga 1,6 kg/mb	waga 1,3 kg/mb	waga 2,5 kg/mb
WPC 90 x 20 H	**WPC 100 x 12 S**	**WPC 100 x 23 S**	**WPC 140 x 23-1 S**
wymiary 90 x 20mm	wymiary 100 x 12mm	wymiary 100 x 23mm	wymiary 140 x 23mm
waga 0,9 kg/mb	waga 1,5 kg/mb	waga 2,9 kg/mb	waga 4,0 kg/mb
WPC 140 x 40-1 H	**WPC 140 x 40 S**	**WPC 140 x 25 S**	**WPC 140 x 16 S**
wymiary 140 x 40mm	wymiary 140 x 40mm	wymiary 140 x 25mm	wymiary 140 x 16mm
waga 4,5 kg/mb	waga 7,1 kg/mb	waga 4,3 kg/mb	waga 2,9 kg/mb
WPC 140 x 35 S	**WPC 142 x 35 S**	**WPC 178 x 43 H**	**WPC 220 x 25 H**
wymiary 140 x 35mm	wymiary 142 x 35mm	wymiary 178 x 43mm	wymiary 220 x 25mm
waga 6,1 kg/mb	waga 6,4 kg/mb	waga 2,8 kg/mb	waga 3,5 kg/mb

Deski elewacyjne



PROFIL Z
wymiary 120x150/1,5
waga 3,0 kg/mb

PROFIL OMEGA
wymiary 30x50/1mm
waga 2,0 kg/mb

WPC 35 X 30 H
wymiary 35 x 30mm
waga 1,1 kg/mb

WPC 57 x 32 H
wymiary 57 x 32mm
waga 1,8 kg/mb



WPC 70 x 40 H
wymiary 70 x 40mm
waga 1,6 kg/mb

WPC 115 x 9 S
wymiary 115 x 9mm
waga 1,3 kg/mb

WPC 145 x 9 S
wymiary 145 x 9mm
waga 1,7 kg/mb

WPC 142 x 16 H
wymiary 142 x 16mm
waga 1,7 kg/mb

WPC 174 x 21 S
wymiary 174 x 21mm
waga 1,95 kg/mb

WPC 324 x 21 S
wymiary 324 x 21mm
waga 3,4 kg/mb

WPC 225 x 18 S
wymiary 225 x 18mm
waga 2,3 kg/mb

WPC 292 x 13 S
wymiary 292 x 13mm
waga 4,8 kg/mb

WPC 300 x 13 S
wymiary 300 x 13mm
waga 5,0 kg/mb

WPC 300 x 70 H
wymiary 300 x 70mm
waga 7,4 kg/mb

WPC 500 x 70 H
wymiary 500 x 70mm
waga 10,8 kg/mb

Panele ogrodowe

symbol	DIY-2 300x300
wymiary	300 x 300 mm
waga	1,0 kg/szt

symbol	DIY-1 300x300
wymiary	300 x 300 mm
waga	1,0 kg/szt

symbol	DIY-4 300x300
wymiary	300 x 300 mm
waga	1,0 kg/szt

symbol	DIY-5 300x300
wymiary	300 x 300 mm
waga	1,0 kg/szt

symbol	DIY-3 300x300
wymiary	300 x 300 mm
waga	1,0 kg/szt

symbol	DIY-6 300x300
wymiary	300 x 300 mm
waga	1,0 kg/szt

symbol	WPC 300x70-2
wymiary	300 x 70 mm
waga	0,5 kg/szt

symbol	WPC 300x70-1
wymiary	300 x 70 mm
waga	0,5 kg/szt



PROFILE BAZOWE

WPC 57 x 32 S
wymiary 57 x 32mm
waga 2,2 kg/mb

WPC 72 x 22 S
wymiary 72 x 22mm
waga 2,2 kg/mb

WPC 75 x 32 S
wymiary 75 x 32mm
waga 4,2 kg/mb

WPC 80 x 40 S
wymiary 80 x 40mm
waga 4,0 kg/mb

WPC 80 x 30 S
wymiary 80 x 30mm
waga 3,0 kg/mb

WPC 85 x 40 S
wymiary 85 x 40mm
waga 4,2 kg/mb

WPC 90 x 40-2 S
wymiary 90 x 40mm
waga 4,4 kg/mb

WPC 98 x 22 S
wymiary 98 x 22mm
waga 2,3 kg/mb

symbol WPC RC typ A
wymiary dł. 1200mm

symbol WPC RC typ C
wymiary dł. 1200mm

symbol WPC RC typ E
wymiary dł. 1200mm

symbol WPC RC typ F
wymiary dł. 1200mm

PROFILE NA MAŁĄ ARCHITEKTURĘ

WPC 71 x 12 S
wymiary 71 x 12mm
waga 1,2 kg/mb

WPC 72 x 22 S
wymiary 72 x 22mm
waga 2,2 kg/mb

WPC 90 x 45 S
wymiary 90 x 45mm
waga 4,2 kg/mb

WPC 90 x 40 H
wymiary 90 x 40mm
waga 2,0 kg/mb

symbol WPC RC typ D
wymiary dł. 1200mm

WPC 115 x 29 S
wymiary 115 x 29mm
waga 4,2 kg/mb

WPC 140 x 23 S
wymiary 140 x 23mm
waga 4,0 kg/mb

WPC 140 x 35 S
wymiary 140 x 35mm
waga 6,1 kg/mb

WPC 150 x 150 H
wymiary 150 x 150
waga 13,0 kg/mb

symbol WPC RC typ B
wymiary dł. 1200mm

WPC 200 x 42 S
wymiary 200 x 42mm
waga 10,6 kg/mb

WPC 200 x 52 S
wymiary 200 x 52mm
waga 13,0 kg/mb

WPC 292 x 36 H
wymiary 292 x 36mm
waga 6,0 kg/mb

WPC 300 x 100 H
wymiary 300 x 100
waga 10,1 kg/mb

Akcesoria montażowe

UCHWYTY MONTAŻOWE

WPC UK-1
do deski

WPC US-1
do deski

WPC P-5
do deski 142 x 16mm

WPC P-6
do deski 140 x 25mm

WPC P-14
do deski 120 x 120

WPC P-3
do deski 146 x 22mm

WPC P-24
do deski 140x25/135x27

WPC P-
do deski

WPC P-4
do deski 146 x 32mm

WPC P-17
do deski 100x25/150x25

AKCESORIA

WPC P-7
do profili 80 x 30mm

WPC P-22
do profili 80 x 40mm

WPC P-23
do profili 70 x 40mm

WPC P-9
do profili 90 x 90mm

WPC P-8
do profili 90 x 40mm

WPC P-10
do profili 100 x 100

WPC P-11
do profili 120 x 120

WPC P-15
do profili 50 x 50 mm

WPC P-25
do profili 70 x 70mm

WPC P-16
do profili 57 x 32mm

WPC P-12
do profili 100 x 100

WPC P-13
do profili 120 x 120

ZAŚLEPKI MONTAŻOWE

WPC P-18
do deski 295 x 23mm

WPC P-2
do deski 146 x 22mm

WPC P-19
do deski 100 x 25mm

WPC P-20
do deski 135 x 27mm

WPC P-21
do deski 150 x 25mm

LISTWA I LEGARY MONTAŻOWE

WPC 50 x 50 S
wymiary 50 x 50mm
waga 0,4 kg/mb

WPC 57 x 32 H
wymiary 57 x 32mm
waga 1,8 kg/mb

WPC 36 x 36 S
wymiary 36 x 36mm
waga 1,7 kg/mb

WPC 35 x 30 H
wymiary 35 x 30mm
waga 1,1 kg/mb

WPC 70 x 40 H
wymiary 70 x 40mm
waga 1,7 kg/mb

Realizacje, kolorystyka



KOLORYSTYKA

WPC01 beżowy	**WPC02** jasno-beżowy	**WPC03** jasno-szary	**WPC04** drewno naturalne	**WPC05** truflowy grafit	**WPC06** ciemny grafit
WPC07 oliwkowy	**WPC08** złocisty dąb	**WPC09** czerwień collorado	**WPC10** morski	**WPC11** ciemny brąz	**WPC12** miedziany brąz

WYKOŃCZENIE DESKI

SZCZOT-KOWANE	GŁADKIE	TYP-A	TYP-B	TYP-C	TYP-D

WPC
KOMPOZYT DREWNA

Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży i montażu nowoczesnych i ekologicznych kompozytów drewna WPC. Wykonujemy: tarasy, elewacje i panele ścienne, pomosty, ogrodzenia, balustrady, oraz inną architekturę ogrodową.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii chronimy środowisko naturalne. Nasz produkt swoim wyglądem przypomina drewno, jednak różni się od niego swoimi właściwościami. Kompozyt WPC nie pracuje jak drewno, nie pęka a w lecie nie nagrzewa się co zapewnia wysoki komfort użytkowania. Jedną z największych zalet jest łatwość w utrzymaniu czystości, a także trudnopalność materiału oraz powierzchnia antypoślizgowa.

Każdy nasz produkt charakteryzuje się najwyższą jakością dlatego spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do współpracy składy budowlane, wykonawców, architektów, deweloperów oraz klientów indywidualnych. Obsługujemy zamówienia z całego kraju, jak i z zagranicy.

www.WPCkompozyt.pl

Dystrybutor